

Bebidas



MDGU

MURALES MIXTAS DE
REFRIGERACIÓN CERRADAS
MIXED REFRIGERATION
DOORS MULTIDECK



Etiqueta energética
Energy labelling



*(pag. 22)

MDGU

Murales mixtas de refrigeración cerradas

Mixed refrigeration doors multidecks

1



La excelencia en la experiencia de compra

Bisagras oleodinámicas con cierre automático

Amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización

Excellence in the shopping experience

Self-closing oleo dynamic hinges

Wide range of options, end panels and customization possibilities



Máxima visibilidad del producto expuesto

Puertas de cristal doble sin serigrafía de alta transparencia

Iluminación Led de alta eficiencia

Full visibility of the display products

High transparency double glass doors without screen printing

High efficiency LED lighting



Amplio rango dimensional de producto para ofrecer máxima capacidad

Anchos 650, 750 y 850, longitud de 1250 a 3750 y altura 2050 y 2200 mm (2400 y 2550 incluida la unidad)

Wide product dimensional range to provide full capacity

650, 750 and 850 wide, 1250 to 3750 length and 2050 and 2200 mm high (2400 and 2550 including the unit)



Preparados para exponer todo tipo de producto refrigerado sin instalación frigorífica

Muebles remotos con unidad en el techo para regímenes M1, M2 y H1

Prepared to display all types of refrigerated products

Remote display multideck with top unit for temperature range M1, M2 and H1




MDGU | MLDGU22

M1



M2



Mixto / Mixed

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure

✦ 980 x 2200 (2550 mm) x ** L mm

Longitud / length

✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

Estantes / shelves


✦ 400-500 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm.



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración mixto con puertas batientes de cristal doble. Es un mueble remoto con unidad de refrigeración en el techo para tener máxima capacidad sin instalación frigorífica. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
- ✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto. Iluminación LED 24V en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes
- ✦ Exposición

Estantes regulables inclinables. Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Mixed vertical refrigeration display case with double glass hinged doors. It's a remote display case with upper refrigeration unit for full capacity without refrigeration installation. Toughened and low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
- ✦ Full opening 93°

Full product visibility.

LED lighting 4000K color in canopy.

6 exposure levels:

- ✦ 5 shelves
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Price-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

Propano

- ✦ R-290

REFRIGERANT

Propane

- ✦ R-290

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

MODELOS DISPONIBLES AVAILABLE MODELS	Longitud Length	Longitud total Total length	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Estantes Shelves	Nº puertas Doors
ML12DGU22M1	1250	1330	1,89	3,26	889	5	2
ML18DGU22M1	1875	1955	2,84	4,88	1334	5	3
ML25DGU22M1	2500	2580	3,79	6,51	1780	5	4
ML37DGU22M1	3750	3830	5,78	9,77	2665	5	6
ML12DGU22M2	1250	1330	1,89	3,26	889	5	2
ML18DGU22M2	1875	1955	2,84	4,88	1334	5	3
ML25DGU22M2	2500	2580	3,79	6,51	1780	5	4
ML37DGU22M2	3750	3830	5,78	9,77	2665	5	6

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales: Panorámico, display y espejo
Separador central espejo/espejo
Separador de producto fijo de metacrilato
Iluminación LED.
Vertical estantes y visera (simple y doble)
Estándar, premium e Integrate

End panel: panoramic, display & mirror
Mirror central divider
Perspex fixed divider
LED Lighting:
Vertical, shelf and canopy (double & single)
Standard, premium & Integrate

Colores iluminación: 4000K, 2700K y carne
Puertas transparentes TOTAL LOOK
Evaporador lacado
Kit espejo
Control electrónico
Estantes

Colors 4000K, 2700K and meat
TOTAL LOOK full vision doors
Painted coil
Mirror kit
Shelves
Perspex Shelf upstand

Frente estante metacrilato
Ventiladores electrónicos
SCC Sistema de control de condensación
Accesorios merchandising; empujadores, separadores (ver pag. 52)
Acabados: ver carta de colores (pág. 166)

Electronic control
Electronics fans
SCC: Codensation control system
Merchandising accessories: Pushers, product divider...
(see page 52)
Customization: see colors chart (pag. 166)

MDGU | MLDGU22

H1



Mixto / Mixed



DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure

✦ 980 x 2200 (2550 mm) x ** L mm

Longitud / length

✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

Estantes / shelves


✦ 400-500 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm.


 Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración mixto con puertas batientes de cristal doble.

Es un mueble remoto con unidad de refrigeración en el techo para tener máxima capacidad sin instalación frigorífica

Vidrio templado y bajo emisoro

Bisagra oleodinámica:

✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°

✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED 24V en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

✦ 4 estantes

✦ Exposición

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Mixed vertical refrigeration display case with double glass hinged doors
It's a remote display case with upper refrigeration unit for full capacity without refrigeration installation
Toughened and low E glasses

Oligodynamic Hinge:

✦ Opening with automatic closing 0-80/85°

✦ Full opening 93°

Full product visibility.

LED lighting 4000K color in canopy.

5 exposure levels:

✦ 4 shelves

✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

Propano

✦ R-290

REFRIGERANT

Propane

✦ R-290

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

MODELOS DISPONIBLES AVAILABLE MODELS	Longitud Lenght	Longitud total Total lenght	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Estantes Shelves	Nº puertas Doors
	mm	mm	m²	m²	litros		
ML12DGU22H1	1250	1330	1,89	2,76	765	3	2
ML18DGU22H1	1875	1955	2,84	4,13	1147	3	3
ML25DGU22H1	2500	2580	3,79	5,51	1529	3	4
ML37DGU22H1	3750	3830	5,78	8,27	2290	3	6

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales: Panorámico, display y espejo
Separador central espejo/espejo
Separador de producto fijo de metacrilato
Iluminación LED.
Vertical estantes y visera (simple y doble)
Estándar, premium e Integrate

End panel: panoramic, display & mirror

Mirror central divider

Perspex fixed divider

LED Lighting:

Vertical, shelf and canopy (double & single)

Standard, premium & Integrate

Colores iluminación: 4000K, 2700K y carne
Puertas transparentes TOTAL LOOK
Evaporador lacado
Kit espejo
Control electrónico
Estantes

Colors 4000K, 2700K and meat

TOTAL LOOK full vision doors

Painted coil

Mirror kit

Shelves

Perspex Shelf upstand

Frente estante metacrilato
Ventiladores electrónicos
SCC Sistema de control de condensación
Accesorios merchandising; empujadores, separadores (ver pag. 52)
Acabados: ver carta de colores (pág. 166)

Electronic control

Electronics fans

SCC: Codensation control system

Merchandising accessories: Pushers, product divider... (see page 52)

Customization: see colors chart (pag. 166)

CARTA DE COLORES MURALES / COLORS CHART

Experience grupo incorporado / *Plugin Experience*



Color interior
Blanco o Negro

Color exterior opcional
Mueble personalizable



Color exterior
Gris Antracita RAL 7016

Color interior
Blanco o Negro

Color decoración inferior opcional
Mueble configuración estándar

Experience grupo remoto *Remote Experience*

Laterales *End panels*



Color interior
Blanco o Negro

Color exterior opcional



Lateral Panorámico



Lateral Display