

3



QUESO CAMMEMBERT
CANTOREL
CUÑA 200GR
10.95 €/Kg

QUESO CURADO
BOFFARD
ARTESANO
TAPA 100GR
1.75 €/unidad

365

Jamón de Bellota
Paleta de Bellota

Corte a

79

Jamón de cebo de campo

175

Paleta de cebo

110

Paleta de cebo
Jamón Gran Reserva

WVL

VITRINA PROMOCIONAL DE
AUTOSERVICIO SERIE VALENCIA
SELF-SERVICE PROMOTIONAL
DISPLAY COUNTER
VALENCIA SERIES

VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket counters



Etiqueta energética
Energy labelling



*(pag. 22)

VWL

Vitrina promocional de autoservicio serie valencia

Self-service promotional display counter valencia series



La excelencia en la experiencia de compra

Facilita la exposición y venta de productos promocionales o de venta cruzada

Excellence in the shopping experience

Facilitates display and sale of promotional or cross-selling products

3



Máxima visibilidad del producto expuesto

Permite la inclinación del plano de exposición para "acercar" el producto al cliente y potenciar su visibilidad

Iluminación Led de alta eficiencia (opcional)

Full visibility of display products

Allows the inclination of the display plane to "bring" the product to the customer and enhance its visibility

High efficiency LED lighting (optional)



Máxima flexibilidad de implantación

Ponla donde, como y cuando quieras

Layout maximum flexibility

Put it where, as and when you want



Vitrina promocional para la venta por impulso

Su uso en cualquier espacio del área de venta complementa las áreas fijas de exposición de producto

Promotional display counter for impulse sales

Its use in any space in the sales area complements the fixed product display areas



VVL | VVL12

M2




Enchufable / Plug in

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure
 1425 x 1167 x 954 mm.
 (sin paragolpes)


Exposición / Exhibition
 835 mm.




Sección comercial
 Commercial section




Vitrina inclinable
 Tilting display case



Alzado
 Section



Planta
 Floor plan view



Perfil
 Profile

CARACTERÍSTICAS

Vitrina promocional con grupo incorporado. Diseñada específicamente para la exposición y venta de charcutería, quesos, lácteos y sándwiches. Sistema de refrigeración ventilado. Control electrónico. Desescarche natural automático. Mueble inclinable (hacia el frente): 0° / 3° / 6°. Visibilidad total del producto expuesto. Exposición en acero pintado epoxi en color negro. Exterior en acero pintado epoxi en color negro. Vidrios frontales exteriores templados e interior en policarbonato. Laterales de cristal doble con cámara de aire. Paragolpes en las 4 caras del mueble de tubo en acero inoxidable. Ruedas con freno. Bandeja de evaporación automática. Modelo VVL12T con tapas correderas de cristal.

MAIN FEATURES

Promotional plug in counter. Designed specifically for the exhibition and sale of charcuterie, cheeses, dairy and sandwiches. Ventilated cooling system. Electronic control. Automatic natural defrosting. Tilt furniture (towards the front): 0° / 3° / 6°. Total visibility of the exposed product. Exhibition area in epoxy painted steel in black colour. Exterior in epoxy painted steel in black colour. Tempered exterior front glass and polycarbonate interior. Side of double glass with air chamber. Bumpers on the 4 sides of the stainless steel tube counter. Wheels with brake. Automatic evaporation tray. Model VVL12T with glass sliding lids.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

Tª Producto / Product Tª Tª Aplicación / Application Tª

M2 -1°C / +7°C +2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

REFRIGERANT

Propano

Propane

R-290

R-290

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

MODELOS DISPONIBLES AVAILABLE MODELS	Longitud Lenght	Longitud total Total lenght	TDA/m m²	Área refrigerada Refrigerated Area m²	Volumen refrigerado Refrigerated volume litros	LED	Control Control
VVL12	938	1058	0,85	0,78	125,00	--	Si
VVL12T	938	1058	0,85	0,78	125,00	--	Si

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Iluminación doble exposición color 3000K

Versión eléctrica 230V / 60Hz


Double LED lighting 3000K color in exhibition area

230 V / 60 Hz electrical version


CARTA DE COLORES VITRINAS / COLORS CHART

VEU | VBC | VMD | VEG

Color exterior / ---



Color exterior / ---



Color interior
Blanco o Negro

Color exterior
Gris Antracita RAL 7016



Color decoración inferior opcional
Mueble configuración estándar