



HACEMOS LA
COMPRA
MÁS *facil*

Our shopping become easier
Nous rendons vos courses plus faciles



 Guía de Productos
 Product Guide
 Guide de Produit

23



Válido para toda la guía:
Fotografías no contractuales /
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

Valid for the entire product guide:
Non contractual pictures /
We reserve the right to change specifications without prior notice /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Valable pour tout le guide du produit:
Photos non contractuelles /
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Grupo Infrico 2023



INDEX

- 6** | INFRICO
SUPERMARKET
- 8** | WATERIN
MURALES
MULTIDECKS
- 12** | MURALES
- 18** | SEMIMURALES
LOW MULTIDECKS
DISPLAY CASES
SEMIMURALES
- 20** | VITR. SUPERMARKET
SUPERMARKET DISPLAY COUNTERS
VITR. SUPERMARKET
- 26** | ISLAS
ISLANDS DISPLAY CASES
ÎLOTS
- 28** | VITRINAS DE
HELADERÍA-PASTELERÍA
PASTRY - GELATO
DISPLAY CASES
VITRINES PÂTISSIÈRES
- 34** | CAVAS & DRY AGING
WINE CELLARS & DRY AGING
CAVE À VIN & CAVE DE MATURATION
- 36** | frIBuffet
PRODUCTO
- 42** | HORECA
HORECA
EQUIPMENT
NÉGOCE





Infrico

Supermarket



INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

Nuestra empresa ofrece una amplia y completa gama de soluciones de refrigeración comercial que abarcan el mundo del retail de alimentación, el sector Horeca, panadería, pastelería, heladería y el catering bajo las marcas

INFRICO was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. Our company offers a wide and complete range of commercial refrigeration solutions covering the world of food retail, Horeca, bakery, patisserie, ice cream and catering under our own brands **Infrico** and

INFRICO est un fabricant espagnol leader dans la production d'équipement de réfrigération commerciale. **Technologie de pointe et qualité certifiée sont les garanties** sur lesquelles est fondé notre engagement d'innovation: élaborer les meilleures idées et solutions pour chacun de nos clients.

L'entreprise se situe parmi les entreprises leaders du secteur, avec une position très avantageuse par rapport à ses concurrents quant au volume de marché et à sa présence sur le terri-

propres **Infrico** e **Impafri**. También el sector biomédico y de laboratorio bajo la marca **Infrico Medicare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de 700 empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero, así como una **red comercial propia de Infrico Supermarket**.

Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos. Infrico posee el **Certificado de Origen**

Impafri. Also the biomedical and laboratory sector under the **Infrico Medicare** brand.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than 700 employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad, as well as **Infrico Supermarket's own sales network**. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate**

toire français.

Avec 13 délégations sur le territoire espagnol et 16 à l'étranger, ainsi que le **réseau de vente propre à Infrico Supermarket**.

Infrico répond aux besoins de ses clients de manière proche et en temps opportun, avec un système de production flexible et efficace.

Infrico dispose de trois centres de production, Infrico, Impafri et Infrico supermarket avec une superficie totale de **160.000 m2 dont 60.000 m2 dédiés à la fabrication**.

Español (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

(S.O.C.) that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160.000 square meters** for production, logistics activities and offices.

Notre société offre une gamme large et complète de solutions de réfrigération commerciale couvrant le monde de la distribution alimentaire, de l'Horeca, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la glace et de la restauration sous nos propres marques **Infrico** et **Impafri**. Elle couvre également le secteur biomédical et des laboratoires sous la marque **Infrico Medicare**.



GRUPO 
Infrico

 **Infrico**

 **Impafri**

 **Infrico**
Supermarket

 **Infrico**
medcare

 **buYOU**

 **fri Buffet**

Participamos en

We participate in / Nous sommes présents

 **INTARCON**

 **Inditer**

Colaboramos

We collaborate / En collaboration


AEFYT
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO
Y SUS TECNOLOGÍAS

 **afehc**
Asociación de Fabricantes
Exportadores
de Equipamientos para
Reservorio y Conservación


AFAR
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
ANDALUCES DE REFRIGERACIÓN

 **MEMBER ASSOCIATION
EUROVENT**
EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION


FCSI
FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL


NAFEM
North American Association of
Food Equipment Manufacturers

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.

Efficient system with up to 25% energy saving.

Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.

75% refrigerant charge reduction.

Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.

Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.

Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.

Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.

Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.

Flexibility of implementation.

Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.

Possibility of heat recovery in the installation.

Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.

Maintenance-free condensers.

Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.

Possible elimination of the machine room.

Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.

Elimination of the typical risks of central. installations.

Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.

Reduced risk of leakage.

Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

Waterin est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système Waterin ?


Waterin est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
 R290 units, Positive Temperature water condensed.
 Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por
 agua de Temperatura Negativa.
 R290 units, Negative
 Temperature water condensed.
 Unités R290 à condensation par
 eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
 R290 units, Positive Temperature water condensed.
 Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

MDGW



MDGW22



MBTW



MPBWH1




VEXW



Dry Coolers con grupo hidráulico.
 Dry Coolers with hydraulic power unit.
 Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
 R290 units, Negative Temperature water condensed.
 Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
 R290 units, Negative Temperature water condensed.
 Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

VEEW



VBCW



VMDW



GDW



AS25W



MURALES MULTIDECKS MURALES

Lácteos





PRÓXIMAMENTE / COMING SOON / PROCHAINEMENT

MURALES MULTIDECKS MURALES



Frozen Food



MURALES MULTIDECKS MURALES

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Ancho / Width / Largeur (mm)

S: 685 N: 785 L: 885 F: 985 X: 1085

Largo / Length / Longueur (mm)

625 mm 938 mm 1250 mm 1875 mm 2500 mm 3125 mm 3750 mm
6 9 12 18 25 31 37

Alto / Height / Hauteur (mm)

2000 mm 2200 mm
22

Para ver las combinaciones disponibles, consultar el catálogo de producto o la web www.infricosupermarket.com

To see the available combinations, please consult the product catalogue or the website www.infricosupermarket.com.

Pour connaître les combinaisons disponibles, veuillez consulter le catalogue des produits ou le site web www.infricosupermarket.com.

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature

DG: Puertas (Grupo Remoto) / Doors (Remote) / Portes (Gr. à Distance)

DC: Puertas (Grupo Incorp.) / Doors (Plugin) / Portes (Groupe incorporé)

BT: Baja temperatura / Freezer / Congélation

U: Unidad superior / Roof Unit / Groupe supérieur

W: Sistema Waterin / Waterin System / Système Waterin

Rango completo de temperaturas.

Full temperature range.

Gamme de température complète.

	T ^a Prod.		T ^a Aplic.	
M0:	-1/+4°C		-1/+1°C	 
M1:	-1/+5°C		0/+2°C	   
M2:	-1/+7°C		+2/+4°C	  
H1:	+1/+10°C		+4/+6°C	 
L1:	-15/-18°C		-23/-25°C	

MDG

Mural refriger. remota cerrada

Remote refriger. doors multideck

Mur, réfrig. fermée gr. à distance



S-L-L22-X-X22 / 12-18-25-31-37
N-N22 / 12-18-25-37 M0-M1-M2-H1

MBT

Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer full glass doors multideck

Murale congélation fermée groupe à distance



N-N22-F-F22 / 2P-3P-4P-5P L1

MBTP / MBTW

Mural congelación cerrada grupo incorporado

Plug in freezer full glass door multideck

Murale congélation fermée groupe incorporé



N / 12-18-25 L1

WALK-IN COOLER

PMC Serie/Series/Séries



2P-3P-4P-5P / 15-22-28-35 -1°C/+7°C

MDGU / MDGW

Mural mixta refrigeración cerrada
Mixed refrig. doors multideck
Murales mixtes de réfrigération fermée



S-N-L-L22 / 12-18-25-37 M1-M2-H1

MDR

Mural refrig. remota cerrada frente medio
Remote refrig. doors middle front multideck
Mur. réfrig. fermée gr. à distance front moyenne



N / 12-18-25-37 M1-M2-H1
L / 12-18-25-31-37 M1-M2-H1

MPB

Mural refrig. remota abierta frente bajo
Remote refrig. open doors low front multideck
Mur. réfrig. ouverte gr. à distance front bas



N-N22 / 9-12-18-25-37 M1-M2-H1
L-L22 / 9-12-18-25-31-37 M1-M2-H1
X-X22 / 12-18-25-31-37 M2-H1

MBTU / MBTW

Mural mixta de congelación cerrada
Mixed freezer full glass doors multideck
Murale mixte de congélation fermée



N / 2P-3P

MDCP / MDCW

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada
Plug-in refrigerated doors multideck
Murale réfrig. fermée groupe incorporé



Inox AISI 304



S-N-L / 9-12-18-25 M1-M2-H1
INOX S-N-L / 9-12-18 M1-M2

MP

Mural refrigerada grupo incorporado abierta
Plug-in refrigerated open doors multideck
Murale réfrig. ouverte groupe incorporé



Inox AISI 304



S-N-L / 6-9-12-18-25 M1-M2-H1
INOX S-N-L / 9-12-18 M1-M2

MDCBA

Mural EXPERIENCE para quesos
EXPERIENCE multideck for cheese
Murale EXPERIENCE fromage



INOX S / 9-12

M1

MBA

Mural EXPERIENCE para bacalao
EXPERIENCE multideck for codfish
Murale EXPERIENCE morue



INOX S / 9-12

M1

WALK-IN FREEZER

PMC Serie/Series/Séries



2N-3N-4N-5N / 15-22-28-35 -18°C/-35°C



SEMIMURALES LOW MULTIDECKS DISPLAY CASES SEMI MURALES

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Ancho / Width / Largeur (mm)



S: 685



L: 885

Largo / Length / Longueur (mm)



6



9



12



18



25



31

Alto / Height / Hauteur (mm)



1075



1500

Para ver las combinaciones disponibles, consultar el catálogo de producto o la web www.infricosupermarket.com

To see the available combinations, please consult the product catalogue or the website www.infricosupermarket.com.

Pour connaître les combinaisons disponibles, veuillez consulter le catalogue des produits ou le site web www.infricosupermarket.com.

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature

DG: Puertas (Grupo Remoto) / Doors (Remote) / Portes (Gr. à Distance)

DC: Puertas (Grupo Incorp.) / Doors (Plugin) / Portes (Groupe incorporé)

Rango completo de temperaturas.

Full temperature range.

Gamme de température complète.

M1: T^a Prod. | T^a Aplic.
-1/+5°C | 0/+2°C



M2: -1/+7°C | +2/+4°C



SMDG/SMPB

Semimural remota abierta y cerrada

Remote open and close refrig. low multideck

Semi murale réfrig. ouverte et fermée gr. à distance



SMDG

L / 12-18-25-31

M1-M2

SMPB

L / 12-18-25-31

M1-M2



SMDCP

Semimural cerrada refrig. grupo incorporado

Plug-in refrigeration doors low multideck

Semi murale réfrig. fermée groupe incorporé



S-L / 12-18-25

M1-M2

SMP

Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Open doors plug in refrig. low multideck

Semi murale réfrig. ouverte groupe incorporé



S-L / 6-9-12-18-25

M2

VEG

Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Open doors plug in refrig. low multideck

Semi murale réfrig. ouverte groupe incorporé



9-12-15-18

M2



VITRINAS
SUPERMARKET
SUPERMARKET
DISPLAY
COUNTERS
VITRINES
SUPERMARKET





VITRINAS SUPERMARKET SUPERMARKET DISP. COUNTERS VITRINES SUPERMARKET

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

↔ Largo / Length / Longueur (mm)

938 mm	1250 mm	1562 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm	3750 mm
9	12	15	18	25	31	37

↙ Ancho-Exposición / Width-Exhibition / Largeur-Exposition (mm)

			
1285-900	1150-770	1150-810	930-600
VEX, VEU	VBC	VMD	VEE

Para ver las combinaciones disponibles, consultar el catálogo de producto o la web www.infricosupermarket.com

To see the available combinations, please consult the product catalogue or the website www.infricosupermarket.com.

Pour connaître les combinaisons disponibles, veuillez consulter le catalogue des produits ou le site web www.infricosupermarket.com.

Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

T^a Prod. | T^a Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C



M2: -1/+7°C | +2/+4°C



HT: +65°C

VEX CP / UCP / WCP

Vitrina Experience
Experience counter
Vitrine Experience



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VEX CP HT

Vitrina caliente Experience
Experience hot display counter
Vitrine chaude Experience



12-25

+65°C

VEE GC

Vitrina Gastronorm Experience for Eat
Experience for Eat Gastronorm counter
Vitrine Gastronorme Experience for Eat



12

+65°C

SVS

Vitrinas Promocional Grupo Incorporado
Promotional plugin counter
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



10 E1 - E2
12 E1 - E2

M2

VEX / U / W

Vitrina Experience
Experience counter
Vitrine Experience



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VEX CB / UCB / WCB

Vitrina Experience
Experience counter
Vitrine Experience



9-12-15-18-25

M1-M2

VEX CA / UCA / WCA

Vitrina Experience
Experience counter
Vitrine Experience



9-12

M1-M2

VEE / U / W

Vitrina Experience for Eat
Experience for Eat counter
Vitrine Experience for Eat



12-18-25

M1-M2

VEE CA / UCA / W

Vitrina Experience for Eat
Experience for Eat counter
Vitrine Experience for Eat



9-12

M1-M2

VEE HT

Vitrina caliente Experience
Experience hot display counter
Vitrine chaude Experience



12

+65°C

VEE S / US / W

Vitrina estrecha Experience for Eat
Experience for Eat narrow counter
Vitrine étroite Experience for Eat



12

M1

VEE N

Vitrina neutra Experience for Eat
Experience for Eat neutral counter
Vitrine neutre Experience for Eat



90AAMS

Neutra/Neutral/Neutre

VVS

Vitrinas Promocional Grupo Incorporado
Promotional plugin counter
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



10-12

M2

VVL

Vitrinas Promocional Grupo Incorporado
Promotional plugin counter
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



10-12

M2

VEU RCP / RUCP / RWCP

Vitrina expositora modular con reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présent. modulaire avec réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VEU R / RU / RW

Vitrina expositora modular con reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présent. modulaire avec réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VITRINAS SUPERMARKET SUPERMARKET DISP. COUNTERS VITRINES SUPERMARKET

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

↔ Largo / Length / Longueur (mm)

938 mm	1250 mm	1562 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm	3750 mm
9	12	15	18	25	31	37

↙ Ancho-Exposición / Width-Exhibition / Largeur-Exposition (mm)

			
1285-900	1150-770	1150-810	930-600
VEX, VEU	VBC	VMD	VEE

Para ver las combinaciones disponibles, consultar el catálogo de producto o la web www.infricosupermarket.com

To see the available combinations, please consult the product catalogue or the website www.infricosupermarket.com.

Pour connaître les combinaisons disponibles, veuillez consulter le catalogue des produits ou le site web www.infricosupermarket.com.

Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

T^a Prod. | T^a Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C



M2: -1/+7°C | +2/+4°C



HT: +65°C

VEU SCP / SUCP / SWCP

Vitrina expositora modular sin reserva
Refrigerated without storage counter
Vitrine de présent. modulaire sans réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VBC R / RU / RW

Vitrina expositora modular con reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présentation avec réserve




9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VBC SCB / SUCB / SWCB

Vitrina modular frío ventilado autoservicio
Refrigerated modular self service case
Vitrine de présent. froid ventilé libre service



9-12-15-18-25

M1-M2

VMD S / SU / SW

Vitrina expositora modular sin reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présentation sans réserve



9-12-15-18-25-31-37

M2

VEU S / SU / SW

Vitrina expositora modular sin reserva
Refrigerated without storage counter
Vitrine de présent. modulaire sans réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VEU SCB / SUCB / SWCB

Vitrina exposit. modular frío vent. autoservicio
Refrig. self service storage modular counter
Vitrine présent. froid ventilé libre service



9-12-15-18-25

M1-M2

VEU M

Mueble caja
Counter case
Meuble caisse



9-12-15

Neutro/Neutral/Neutre

VBC S / SU / SW

Vitrina expositora modular sin reserva
Refrigerated without storage counter
Vitrine de présentation sans réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VBC RCP / RWCP

Vitrina expositora modular con reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présentation avec réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VBC SCP / SWCP

Vitrina expositora modular sin reserva
Refrigerated without storage counter
Vitrine de présentation sans réserve



9-12-15-18-25-31-37

M1-M2

VBC SCP / SUCP / SWCP

Vitrina modular frío ventilado autoservicio
Refrigerated modular self service case
Vitrine de présent. froid ventilé libre service



9-12-15-18-25

M1-M2

VBC M

Mueble caja
Counter case
Meuble caisse



9-12-15

Neutro/Neutral/Neutre

VMD R / RU / RW

Vitrina expositora modular con reserva
Refrigerated with storage counter
Vitrine de présentation avec réserve




9-12-15-18-25-31-37

M2

VMD M

Mueble caja
Counter case
Meuble caisse



9-12-15

Neutro/Neutral/Neutre


VGG+MGG

Vitrinas Promocional
Promotionaln counter
Vitrine promotionnelle



18

M2



ISLAS ISLANDS DISPLAY CASES ÎLOTS





GD

Isla panorámica congelación estática
Panoramic static frozen island
Îlot panoram. congélation fermé statique



21-25-C

-15°C/-18°C

AS25

Armario combi superior / Top combi cabinet / Armoire combi supérieure



25

-15°C/-18°C

EHC/ECHR

Conservadora expositora puerta curvada
Conservative of curved glass door
Conservateur panoramique pour surgelés



1500-2000-2500-1970

-16°C/-24°C
+10°C/-24°C

EHCD

Conservadora expositora puerta curvada
Conservative of curved glass door
Conservateur panoramique pour surgelés



1500-2000

-16°C/-24°C

IL

Conservadora expositor. puerta cristal
Horizontal freezer with glass lid
Conservateur panoramique congélation



1500-2000-2500

-18°C/-22°C

HF

Congelador tapa abatible/corredera
Horizontal freezer lid door/sliding door
Congélateur avec couvercle battant/coulissant



300-400-500

-17°C/-25°C

**VITRINAS
PASTELERÍA**

**PASTRY-GELATO
DISPLAY CASES**

**VITRINES
PÂTISSIÈRES
ET GLACE**





VITRINAS PASTELERÍA

PASTRY-GELATO DISPLAY CASES

VITRINES PÂTISSIÈRES ET GLACE

VMG R/B


Vitrina expositora cafetería y pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exp. pour cafétéria et pâtisserie



VMG R: 9-12-15-18-25 +4° C / +8° C
VMG B: 12 +7° C / +12° C

VMG R LG

Vitrina expositora cafetería y pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exp. pour cafétéria et pâtisserie



9-12-15-18-25 +4° C / +8° C

VMG P

Vitrina expositora neutra
Neutral display case
Vitrine d'exp. neutre



9-12 Neutra/Neutral/Neutre

VMG M

Mueble caja
Counter case
Meuble caisse



9-12-18 Neutra/Neutral/Neutre

VLY

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



9-12-15-18-25
9I-12I-15I-18I-25I +4°C/+8°C

VLY V

Vitrina expositora neutra
Neutral display case
Vitrine d'exposition neutre



9-12 Neutra/Neutral/Neutre

VLY B

Vitrina expositora chocolates
Chocolate display case
Vitrine d'exposition pour le chocolat



12
12I +7°C/+12°C

VLY BMS

Vitrina expositora caliente
Hot display case
Vitrine d'exposition chaude



12-15 +60°C/+70°C

VLY LG

Vitrina expositora pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass
Vitrine d'exp. pour pâtisserie vitre basse



9-12-15-18-25
9I-12I-15I-18I-25I +4°C/+8°C

VLY M

Mueble caja
Pastry display case low glass
Vitrine d'exp. pour pâtisserie vitre basse



9-12-12MHD Neutra/Neutral/Neutre

VNZ / VNZ DT / VNZ HT

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



VNZ/VNZ DT/VNZ HT
9-12-15-18
VNZ/VNZ DT VNZ/DT +4°C/+8°C
9I-12I-15I-18I VNZ DT/HT +40°C/+50°C

VNZ B

Vitrina expositora bombones
Chocolate display case
Vitrine d'exposition pour le chocolat



12
12I +4°C/+8°C

VNZ M

Mueble caja
Pastry display case low glass
Vitrine d'exp. pour pâtisserie vitre basse



9-12-12MHD Neutra/Neutral/Neutre

VBR R/HT/SS/DS

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



VBR R/HT/DS
9-12-15-18
9I-12I-15I-18I
VNZ SS
6-9-12-15-18
6I-9I-12I-15I-18I
R/SS/DS +4°C/+8°C
HT +55°C/+60°C

VBR PR

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



9-12-18
9I-12I-18I +4° C / +8° C

VBR PHT

Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case
Vitrine chaude d'exposition pour pâtisserie



9-12-18
9I-12I-18I +55° C / +60° C

VBR PC

Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case
Vitrine chaude d'exposition pour pâtisserie



9-12

+65° C

VON PR

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



9-12-18

+4° C / +8° C

VON PHT

Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case
Vitrine chaude d'exposition pour pâtisserie



9-12-18

+55° C / +60° C

VON R/HT/SS/DS

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



VON R/HT/DS
9-12-15-18

VON SS
6-9-12-15-18

R/SS/DS +4°C/+8°C
HT +55°C/+60°C

VCO

Vitrina expositora cafetería y pastelería
Pastry display case
Vitrine d'exp. pour cafétéria et pâtisserie



9-12-15-18

+2° C / +5° C

VGL P

Vitrina expositora con reserva para pastelería
Pastry display case with storage
Vitr. d'exposition pour pâtisserie, réserve réfrigérée




9-12-15-18-25

+4°C/+8°C

VGL C

Vitrina expositora con reserva para pastelería
Pastry display case with storage
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée



9-12-15-18-25

+4°C/+8°C

VCB

Vitrina expositora helados
Gelato display case
Vitrine d'exposition pour glace



12U-15U-18U

-15° C / -18° C

VAR

Vitrina expositora helados
Gelato display case
Vitrine d'exposition pour glace



12-15-18

-15° C / -18° C

VBZ

Vitrina expositora helados frío estático
Ice cream static display case
Vitrine d'exp. pour glace statique



12U-15U
12SU-15SU

-15° C / -18° C



love

MISMA
BARRIO
TACOS
Fish Tacos
TACO SALADOS
NACHOS
SALSA

MISMA
BARRIO
TACOS
Fish Tacos
TACO SALADOS
NACHOS
SALSA

Infrico

CAVAS & DRY AGING WINE CELLARS & DRY AGING CAVE À VIN & CAVE DE MATURATION



AN 1002 SC

Armario secadero de embutidos
Seasoning refrigerator
Armoire séchage affinage



1110 L
1385x700x2060 mm
+4° C / +16° C
C. Clima 4/38°C

AGB 701 MDAB

Armario madurador Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire maturation Dry Aging



560 L
687x868x2130 mm
0°C/+16°C - HR:45%/85%
C. Clima 4/38°C

AGB 1402 MDA

Armario madurador Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire maturation Dry Aging



1240 L
1385x868x2130 mm
0°C/+16°C - HR:45%/85%
C. Clima 4/38°C

VC 1400 MDA

Vitrina maduración Dry Aging
Dry Aging meat display case
Vitrine maturation Dry Aging



470 L 0°C/+16°C - HR:45%/85%
1384x740x1060 mm C. Clima 4/38°C

VC 2100 MDAB

Vitrina maduración Dry Aging
Dry Aging meat display case
Vitrine maturation Dry Aging



710 L 0°C/+16°C - HR:45%/85%
2100x740x1060 mm C. Clima 4/38°C

AC 280 MDAB

Armario madurador Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire maturation Dry Aging



340 L 0°C/+16°C - HR:45%/85%
600x656x1645 mm C. Clima 4/38°C

AMC 6714 XL

Armario madurador Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire maturation Dry Aging



600 L
650x650x2300 mm
+2°C/+6°C - HR:45%/80%

AMC 8714 XL

Armario madurador Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire maturation Dry Aging



780 L
850x650x2300 mm
+2°C/+6°C - HR:45%/80%

LO 6514 V


Armario expositor de vino
Wines exhibiting cupboard
Armoire d'exposition pour le vin



600 L
120 Botellas
650x650x2300 mm
+4° C / +18° C

LO 8513 V + 8513 V

Armario expositor de vino + kit canalizable
Wines exhibiting cupboard + kit canalizable
Armoire d'exposition pour le vin + kit canalisable



780+780 L
160+160 Botellas
(850+850)x
x650x2300 mm
+4°C/+18°C

EVV 100

Armario expositor de vino en madera
Wines cellars
Armoire á vin



350 L
100 Botellas
657x596x1918 mm
+4° C / +18° C
C. Clima 4/38°C

EVV 200 MX

Armario expositor de vino en madera
Wine cellars
Armoire á vin



350+350 L
100+100 Botellas
1314x596x1918 mm
+4° C / +18° C
C. Clima 4/38°C

EVV 49 R2G

Armario expositor de vino en madera
Retro-wine cellars
Armoire á vin et gourmet



640 L
90+90 Botellas
1385x602x2032 mm
+4° C / +18° C
C. Clima 4/38°C



friBuffet





friBuffet



MBUB4VC

Basic Buffet Vitrocerámica
Basic Buffet Gass ceramic
Basic Buffet Vitrocéramique



1475x929x745 mm

+90°C

MBUB4CF

Basic Buffet Cuba fría
Basic Buffet Cold tank
Basic Buffet Cuve froide



1475x929x745 mm

+2°C/+10°C

MBUB3PF

Basic Buffet Placa fría
Basic Buffet Cold plate
Basic Buffet Plaque froide



1155x929x745 mm

-4°C/+4°C

MBUB4PF

Basic Buffet Placa fría
Basic Buffet Cold plate
Basic Buffet Plaque froid



1475x929x745 mm

-4°C/+4°C

MB100BM3

Baño María
Bain Marie
Bain Marie



1400x830x900 mm +30°C/+90°C

MB100CF3

Cuba Fría
Cold Tank
Cuve Froide



1400x1000x900 mm +2°C/+10°C

MB100PF3

Placa Fría
Cold Plate
Plaque Froide



1400x1000x900 mm -4°C/+4°C

MB100VAB4

Vitrina abierta baja
Low profile open display case
Vitrine ouverte basse



1700x1000x1200 mm +2°C/+10°C

MB80VMC4

Vitrina Gastrobuffet con cortina
Gastrobuffet air curtain display case
Vitrine Gastrobuffet avec rideau



1700x830x1750 mm +4°C/+12°C

MB100NE

Neutro
Neutral
Neutre



1400x1000x900 mm

EEBMV4

Baño María ventilado
Ventilated bain Marie
Bain Marie ventilée



1455x650x460 mm GN 1/1

EEPF3

Placa fría encastrable
Drop in cold tray
Plaque froide encastrable



1135x650x490 mm -4°C/+4°C

EECH4

Placa fría encastrable Helados
Gelato drop in cold tray
Plaque froide encastrable pour la glace



815x530x595 mm -12°C/+18°C



Ejemplo de lineal
Linear example
Exemple de ligne

EECFV3

Cuba Fría ventilada
Ventilated Cold Tank
Cuve Froide ventilée



1155x745x800 mm +2° C / +10° C

EEVAV4

Vitrina vidrio delantero abatible
Hinged front glass
Vitrine avec verre frontal battante



1455x765x1215 mm -4° C / +12° C

EEVC2

Vitrocerámica encastrable
Drop in glass-ceramic hob
Vitrocéramique encastrable



815x650x225 mm Max. +130°C

EEDCPG35G

Drop in cocción a gas
Gas cooker drop in
Encastrable pour la cuisson au gaz



350x600x307 mm 3.3Kw + 5.2Kw

EEDFR70ESO

Freidora eléctrica 8L+8L
8L+8L electric fryers
Friteuse électrique 8L+8L



700x600x330 mm 7.5Kw + 7.5Kw

EEDFTL35EO


Cuecepasta eléctrico
Electric pasta cooker
cuisneur à pâtes électrique



350x600x266 mm 3.9Kw

SSCFF6

Self cuba fría
Cold tank
Self cuve froide



2250x800x900 mm +2° C / +10° C

SSPFAV4

Vitrina cuba fría / placa fría
Cold tank / cold plate display case
Vitrine cuve froide / plaque froide



1500x800x1890 mm +2°/+10° / +4°/+12°

SSVFCG4

Vitrina refrigeración 3 niveles
3 levels case cold tank
Vitrine de réfrigération à 3 niveaux



1450x730x1262 mm +4° C / +12° C

SSPFAVA4

Vitrina abierta 3 niveles
Three levels open service refrigerated case
Vitrine réfrigérée ouverte trois niveaux



1500x800x1815 mm -4° C / +12° C

SSBMC4

Self baño María reserva caliente
Bain Marie on heated cabinet
Self bain Marie réserve chaude



1500x800x900 mm -4° C / +4° C

SSVCA3

Self vitrocerámica
Glass ceramic hob self
Self vitrocéramique



1500x800x900 mm +30°C/+90°C Max.130°C

HT4021

Carro caliente puerta de acero
Heated banquet trolley
Chariot chaud avec porte en acier



910x1517x1816 mm +50°C/+80°C

HPT40

Carro caliente plato nivel constante
Plate dispenser heated
chariot chaud dispensateur de vaisselle



440x780x850 mm +30°C/+90°C

NE15M60808D2

Mueble neutro, abierto a 1 cara, 3 cajones
Neutral cabinet, open on 1 side, 3 drawers
Meuble neutre, ouvert sur 1 côté, 3 tiroirs



1500x600x850 mm

SSPN1400

Dispensador de pan, vasos y cubertería
Bread, glass and cutlery dispensers
Distributeur de pain, verres et couverts



1400x700x1500 mm

GF017

Grifo de cocina
Kitchen tap
Robinet de cuisine



4900x0009

Carros de almacenaje
Storage trolleys
chariots de stockage



PRODUCTO HORECA HORECA EQUIPMENT NÉGOCE

EFP 2000 EG

Enfriador de botellas de fondo plano
Chest bottle cooler
Refrroidisseur de bouteilles



415 L +3° C / +6° C
1954x550x880 mm C. Clima: 4 / 38° C

EB 1000 II

Enfriador de botellas de fondo plano
Chest bottle cooler
Refrroidisseur de bouteilles



265 L +3° C / +6° C
1004x550x865 mm C. Clima: 4 / 38° C

ERV 53

Expositor refrigerado
Back-Bar
Armoire d'exposition
vertical



+3° C / +6° C
C. Clima: 4 / 38° C
280 L
600x510x1820 mm

ERC 200 PH

Armario refrigeración Minimarket
Glass door merchand. Minimarket
Armoire réfrig. Minimarket



+4° C / +8° C
2030 L
2081x842x2003 mm C. Clima: 4 / 38° C

ERV 35 II

Expositor refrigerado horizontal
altura 920mm.
Back-Bar 920mm. height
Arrière bar horizontal hauteur 920mm.



330 L +4° C / +12° C
1350x510x920 mm C. Clima: 4 / 38° C

NEC 1002 FV

Expositor congelador
Glass door freezer
Armoire d'exposition
pour congélation



-15° C / -25° C
C. Clima: 4 / 38° C
1000 L
1385x705x2010 mm

BMPP 1500 II

A

Mesa refrigeración
Undercounter refrigerator
Desserte dessous de comptoir positive



Acero Inox AISI 304
245 L -2° C / +8° C
1468x600x850 mm C. Clima: 5/40° C

ESC 50 CR

Escarchador de copas
Glass froster counter
Mini congélateur vertical



95 L -5° C / -10° C
570x600x850 mm C. Clima: 4 / 38° C

ERV 15 SH

Expositor refrigerado horizontal
altura 850mm.
Back-Bar 850mm. height
Arrière bar horizontal hauteur 850mm



124 L +4° C / +8° C
600x510x850 mm C. Clima: 4 / 38° C

BMPP 2000 II

Mesa refrigeración con cajones
Drawers undercounter refrigerator
Desserte dessous de comptoir posit. tiroirs



Acero Inox AISI 304
385 L -2° C / +8° C
1960x600x850 mm C. Clima: 5/40° C

ERC 36 B

Expositor refrigerado vertical
Glass door merchandiser
Armoire d'exposition
vertical



+4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38° C
355 L
620x595x1870 mm

ERC 130

Expositor refrigerado puertas correderas
Sliding Glass door merchandiser
Armoire d'exposition
vertical



+4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38° C
1310 L
1385x804x2005 mm

BMPP 1500 CR

Armario de refrigeración y congelador
Glass door undercounter refrigerator
Desserte dessous de comptoir positive



Acero Inox AISI 304
250 L +2° C / +6° C
1468x600x850 mm C. Clima: 4/38° C

SPC 501 / 501B

Enfriador de Botellas SuperCooler
Chest bottle cooler SuperCooler
Refridisseur de bouteilles SuperCooler



+0° C / -8° C
C. Clima: 4 / 38° C
500 L
687x728x2003 mm

TA 180

Tanque enfriador de agua
Water tank cooler
Refridisseur d'eau



Acero Inox AISI 304
180 L +1° C / +4° C
902x562x1133 mm C. Clima: 4 / 38° C

BMPPF 2000 II


Mesa refrigeración fregadero
Sink undercounter refrigerator
Desserte dessous de comptoir posit. évier



Acero Inox AISI 304
385 L -2° C / +8° C
1960x600x850 mm C. Clima: 5/40° C

MSG 2000

Mesa baja refrigeración GN 1/1
Counter bases refrigeration
Soubassement gastronorm positive



Acero Inox AISI 304
265 L -2° C / +8° C
2000x700x650 mm C. Clima: 5/40° C

MSG 1400


Mesa baja refrigeración
Counter bases refrigerator
Soubassement gastronorm positive



Acero Inox AISI 304
190 L -2° C / +8° C
1400x700x650 mm C. Clima: 5/40° C

BMGN 1470 PDC

Mesa refrigerada central puerta dos caras
Pass thru undercounter refrigerator
Desserte gastronorme posit. traversante



Acero Inox AISI 304
290 L -2° C / +8° C
1468x700x850 mm C. Clima: 5/40° C

BMGN 1960 II

Mesa de refrigeración
Undercounter refrigerator
Desserte gastronorme positive



Acero Inox AISI 304
460 L -2° C / +8° C
1960x700x850 mm C. Clima: 5/40° C

BMGN 1470 EN

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigerator table
Desserte gastron. posit. préparation salades



Acero Inox AISI 304
295 L 0° C / +6° C
1468x700x850 mm C. Clima: 5/40° C

ME 1003 VIP

Mesa refrigerada pizza
Pizza undercounter refrigerator
Desserte gastronorme posit. prép. pizza



0° C / +6° C
+4° C / +8° C
C. Clima: 4/38° C

Acero Inox AISI 304
355+35 L
1468x600x
x850/1417 mm

ME 1003 PIZZA

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigeration table
Desserte gastronorme posit. prép. salades



Acero Inox AISI 304
230 L 0° C / +6° C
978x700x
x865/1129 mm C. Clima: 4/38° C

ME 1000 EN

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigeration table
Desserte gastronorme posit. prép. salades



Acero Inox AISI 304
230 L 0° C / +6° C
978x700x885 mm C. Clima: 4/38° C

ME 1003 BAN

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigeration table
Desserte gastronorme posit. prép. salades



Acero Inox AISI 304
355 L 0° C / +6° C
1460x700x
x885/1050 mm C. Clima: 4/38° C

MP 2300 CN

Mesa refrigerada GN 1/1 pizzas
Pizza prep refrigerator table
Table positive pizza



Acero Inox AISI 304
485+175 L +2° C / +6° C
2305x800x
x830/980 mm C. Clima: 5/40° C

FMPP 2000 II

Frente mostrador refrigerado
Back-Bar counter refrigerator
Desserte arrière bar positive cafétéria



Acero Inox AISI 304
510 L -2° C / +8° C
1960x600x1050 mm C. Clima: 5/40° C

MR 2190 CR

Mesa refrig/cong Euronorma 600x400 pastelería
Euronorm 600x400 refig/freezer counter
Tour pâtissier posit/négat. Euronorme 600x400



Acero Inox AISI 304
625 L -2° C / +8° C
2185x800x850 mm C. Clima: 5/40° C

MR 1620 H

Mesa refrig. ventilada con control humedad
Ventilated refrig. table with humidity control
Table réfrig. ventilée avec contrôle de l'humidité



Acero Inox AISI 304 Temp: -2°C/+8°C
420 L HR: 45%/85%
1618x800x850 mm C. Clima: 4/38° C

MPL 1740

Mesa refrigerada pizza modelo Lucena
Pizza prep table model Lucena
Table posit. pizza et fast food Lucena



Acero Inox AISI 304
700 L
1693x800x850/1100 mm
+2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C

FMPP 2500 II

Frente mostrador refrigerado con cajones
Drawers back-bar counter refrigerator
Desserte arrière bar posit. avec tiroirs



Acero Inox AISI 304
265 L
2000x700x650 mm
-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C

MCAF 1500

Mueble mesa cafetero
Coffe unit
Meuble cafétéria



Acero Inox AISI 304
1468x600x1050 mm

AN 401 T/F

SERIE 400-900L

Armario refrigeración Euronorma 600x400
Euronorm 600x400 reach-in refrigerator
Armoire positive Euronorme 600x400



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
395 L
557x775x2060 mm

AN 401 BT PAST

SERIE 400-900L

Arm. congel. Pastelería Euronorm 600x400
Pastry Euronorm 600x400 reach-in freezer
Arm. négat. Pâtisserie Euronorme 600x400



-18° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
395 L
557x775x2060 mm

AN 1002 BT/CR

SERIE 500-1000L

Armario expositor congelación puerta cristal
Bottom mounted refriger./freezer glass door reach-in
Armoire exposition négative porte vitrée



-18° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
1110 L
1385x700x2060 mm

AGN 602

SERIE 650

Armario refrigeración GN1/1
GN 1/1 reach-in refrigerator
Armoire positive GN1/1



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
745 L
974x695x2100 mm

AGN 600 CR

SERIE 650

Armario refrigeración puerta cristal
Glass door reach-in refrigerator
Armoire positive portes vitrées



-2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
745 L
974x695x2100 mm

AGB 701 A

A

SERIE 700-1400L

Armario refrigeración
Reach-in refrigerator
Armoire positive



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
610 L
687x794x2130 mm

AGB 701 PESC

SERIE 700/1400L

Armario refrigeración pescado 600x400
600x400 Fish refrigerator reach-in
Armoire positive 600x400 poisson



-2° C / +2° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
560 L
687x794x2130 mm

AGB 1402 PAST

SERIE 700/1400L

Armario refrigeración 600x400 Pastelería
600x400 Pastry reach in refrigerator
Armoire positive Euronorm 600x400 pâtisserie



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
1240 L
1385x794x2130 mm

AN 501 T/F

SERIE 500-1000L

Armario de refrigeración
Bottom mounted reach refrigerator
Armoire de positive

-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
500 L
687x700x2060 mm



AGB 1402 BT CR

SERIE 700-1400L

Armario congelación puertas cristal GN2/1
Glass door reach-in freezer GN2/1
Armoire négative portes vitrées GN2/1

-18° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
1304 L
1385x794x2130 mm



ABT10 1L

Abatidor y congelador 10 niveles
Blast chiller and freezer 10 levels
Cell. de refroid. et surgélation 10 niveaux



10 Bandejas Acero Inox AISI 304
837x870x1730 mm GN 1/1

AGB 1402

SERIE 700/1400L

Armario refrigeración GN2/1
GN2/1 refrigerator reach-in
Armoire positive GN2/1

-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
1240 L
1385x794x2130 mm



AGB 901 (BT)

SERIE 900L

Armario refriger./cong. 800x600 helad. pastelería
Pastry ice cream 800x600 reach-in refriger./freezer
Armoire posit./négat. glace et pâtisserie 800x600

-2° C / +8° C
-22° C / -25° C (BT)
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
785 L
756x960x2130 mm



ABT20 1S

Abatidor y congelador 20 niveles
Blast chiller and freezer 20 levels
Cell. de refroid. et surgélation 20 niveaux

RATIONAL
Compatible con
carro Rational
Compatible with
Rational trolley

Acero Inox AISI 304
GN 1/1
20 Bandejas
1200x1125x2280 mm



AGB 701 MDA B

SERIE 700/1400L

Madurador de carne Dry Aging
Dry Aging meat cabinet
Armoire de maturation Dry Aging

+2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Lacado Negro
Inox AISI 304
560 L
687x864x2130 mm



FC 900 BT CR

SERIE 900L

Armario fermentación
Retarder proofer cabinet
Armoire de fermentation

-18° C / +35° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
785 L
796x960x2130 mm



ABT20 2P

Abatidor y congelador 20 niveles
Blast chiller and freezer 20 levels
Cell. de refroid. et surgélation 20 niveaux

Acero Inox AISI 304
GN 2/1
20 Bandejas
1400x1420x2280 mm



AC 600 R (BT)

SERIE AC 600L

Armario catering refrigeración y congelación 600L
Catering reach-in refrigerator and freezer 600L
Armoire positive et négative traiteur catering 600L

0° C / +8° C
-18° C / -25° C (BT)
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
542 L
750x752x1887 mm



RIC 2P

SERIE RIC

Armario para carros
Roll in
Armoire a chariot

Carro opcional
Option rack
Chariot en option
CBGN2011 / 2021
CBE20

0° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Inox AISI 304
2937 L
2000x1090x2414 mm



ABT20 1C BI

Abatidor y congelador 20 niveles
Blast chiller and freezer 20 levels
Cell. de refroid. et surgélation 20 niveaux

Acero Inox AISI 304
GN 1/1
20 Bandejas
1200x1125x2465 mm



FHC 45 AHC / WHC

Fabricador de hielo
Ice maker
Machine à glaçons



500x580x800 mm

48kg/24h

DI 350

Almacén fabricador de hielo
Ice maker storage
Stockage pour machine à glaçons



1250x790x1000 mm

Stock 350kg

HDC 100 L

Murales calientes
Hot display cabinet
Murale d'exposition chaude



+63° C

1005x790x1970 mm

HDC 60 L

Murales calientes
Hot display cabinet
Murale d'exposition chaude



+63° C

604x812x1963 mm

LO 7700 (LO)

Armario expositor pastelería
Exhibiting cupboard for pastry
Armoire d'exposition pour la pâtisserie



1320x650x1900 mm

+2/+10° C

[40%/60% HR]

LO 9311 VNP (LO)

Armario expositor heladería/pastelería
Exhibiting cupboard ice-cream/pastry
Armoire d'exposition glace/pâtisserie



NO FROST

900x650x1900 mm

+5/-20° C

LO 6114 (VITRA)

Armario expositor heladería
Exhibiting cupboard ice-cream
Armoire d'exposition pour la glace



650x650x1500 mm

-15/-24° C

LO 6314 L (VITRA)

Armario expositor heladería/pastelería
Exhibiting cupboard ice-cream/pastry
Armoire d'exposition glace/pâtisserie



NO FROST

650x850x1900 mm

+5/-20° C

LO 6414 LB (VITRA soft air)

Armario expositor chocolates/bombones
Exhibiting cupboard chocolates
Armoire d'exposition pour le chocolat



650x850x1500 mm

+15/ +18° C

[40%/60% HR]









 **Infrico**
Supermarket

Instalaciones industriales
Ctra. A-318 Estepa Guadix km 33,800
14900 LUCENA (Córdoba)
+34 957 51 30 68
info@infricosupermarket.com

infricosupermarket.com

Síguenos en   



GRUPO 
Infrico[®]